



Acuaferro

Contigo ayudando a cuidar nuestra tierra





Acuaferro

Desde nuestra fundación en 2013, Acuaferro se ha destacado como una empresa líder en el suministro de productos agrícolas. Nuestra amplia experiencia en el sector nos permite ofrecer soluciones innovadoras y de calidad que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. En nuestro catálogo, contamos con más de 40.000 referencias, lo que nos permite ofrecer una amplia variedad de opciones para satisfacer todas las necesidades agrícolas.

En Acuaferro trabajamos de la mano con reconocidas marcas y proveedores para garantizar la excelencia en nuestros productos y ofrecer a nuestros clientes las mejores opciones disponibles en el mercado. Nos enfocamos en brindar un servicio personalizado y cercano a nuestros clientes, adaptándonos a sus necesidades y ofreciendo asesoramiento especializado para garantizar que puedan tomar decisiones informadas sobre sus compras.

Nos preocupamos por el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, por lo que promovemos prácticas agrícolas responsables y ofrecemos alternativas ecológicas que minimizan el impacto ambiental. En Acuaferro, estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes y deseamos ser su socio confiable en el crecimiento de su actividad agrícola.

A lo largo de estos años, hemos construido relaciones sólidas con nuestros clientes, basadas en la confianza y la satisfacción. Estamos comprometidos con su éxito y nos enorgullece ser parte del crecimiento y desarrollo del sector agrícola. En Acuaferro, seguimos trabajando día a día para ofrecer los mejores suministros agrícolas y estar a la vanguardia del mercado, expandiendo constantemente nuestro catálogo para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

INDICE

*	Tornillería agrícola	Pag. 3-8
*	Rejas de cultivador	Pag. 9-13
*	Brazos de cultivador y amarres	Pag. 14-15
*	Discos de grada y de sembradora	Pag. 16
*	Martillos de trituradora	Pag. 17-19
*	Cuchillas rotovator / Trituradora	Pag. 20-23
*	Componentes de arado	Pag. 24-39
*	Botas de subsolador y dientes	Pag. 40-41
*	Muelles y Pasadores	Pag. 42-44
*	Cosechadora y segadora	Pag. 45-47
*	Bolas y Bulones	Pag. 48
*	Brazos centrales y rotulas	Pag. 49-51
*	Transmisiones y nudos	Pag. 52-53
*	Accesorios de remolque	Pag. 54-55
*	Material eléctrico	Pag. 56
*	Engrase y pintura	Pag. 57-58

DIN 608 (Tornillo cultivador/arado)



608 8,8 9 x 40 + 934	
608 8,8 9 x 45 + 934	
608 8,8 9 x 50 + 934	
608 8,8 10 x 35 + 985	
608 8,8 10 x 40 +985	
608 8,8 10 x 45 + 985	
608 8,8 10 x 50 + 985	
608 8,8 10 x 60 + 985	
608 8,8 11 x 40 + 934	
608 8,8 11 x 50 + 934	
608 8,8 11 x 60 + 934	
608 8,8 11 x 70 + 934	
608 8,8 11 x 80 + 934	
608 8,8 11 x 90 + 934	
608 10,9 12 x 30 + 985	
608 10,9 12 x 40 + 985	
608 10,9 12 x 45 + 985	
608 10,9 12 x 50 + 985	
608 10,9 12 x 55 + 985	
608 10,9 12 x 60 + 985	
608 10,9 12 x 65 + 985	
608 10,9 12 x 70 + 985	
608 10,9 12 x 75 + 985	
608 10,9 12 x 80 + 985	
608 10,9 12 x 90 + 985	
608 10,9 12 x 100 + 985	
608 10,9 12 x 110 + 985	
608 10,9 14 x 40 + 934	
608 10,9 14 x 50 + 934	
608 10,9 14 x 60 + 934	
608 10,9 14 x 70 + 934	
608 8,8 16 x 50 + 934	
608 8,8 16 x 60 + 934	
608 8,8 16 x 70 + 934	
608 8,8 16 x 80 + 934	
608 12,9 12 x 50 + 934	
608 12,9 12 x 55 + 934	
608 12,9 12 x 60 + 934	
608 12,9 12 x 65 + 934	
608 12,9 12 x 70 + 934	
608 12,9 12 x 80 + 934	
608 12,9 12 x 90 + 934	

Tornillo conico oval 12,9



10 x 35 2C	
10 x 42 2C	
12 x 34 2C	Kv
12 x 36 2C	Ovlac
12 x 38 2C	
12 x 42 2C	
12 x 50 2C	Kv
12 x 55 2C	Fontan
12 x 60 2C	
12 x 65 2C	
1/2x35 UNC 2C	Gregoire
1/2x40 UNC 2C	Gregoire
1/2x55 UNC 2C	Gregoire
14 x 35 1C	Kv
14 x 38 1C	
14 x 39 2C	Vogel/ Fontan
14 x 42 1C	
14 x 50 1C	
14 x 50 2C	Fontan
14 x 55 1C	
14 x 65 1C	
16 x 40 1C	Vogel
16 x 50 1C	
16 x 70 1C	Vogel
16 x 90 1C	

Tornillo danes o adap kongskilde



10,9 10 x 37	Kongskilde
10,9 10 x 40	Kongskilde
10,9 10 x 45	Kongskilde
10,9 10 x 50	Kongskilde
8,8 12 x 48	Kongskilde
8,8 12 x 55	Kongskilde
8,8 12 x 60	Kongskilde

Tornillo doble tetón



10,9 10 x 30		
10,9 10 x 35		
10,9 10 x 45		
8,8 11 x 35		
10,9 12x 30		
10,9 12x 35	Kv	
10,9 12 x 40	Kv	
10,9 12 x 45		
10,9 12 x 50	Gregoire	
8,8 12 x 55	Kongskilde	
10,9 14 x 30		
10,9 14 x 35		
10,9 14 x 40		
10,9 14 x 45		
10,9 14 x 50		

Tornillo dos pitones rectos



8,8 10 x 35	vogel	
8,8 12 x 30	vogel	
8,8 12 x 35	vogel	

Tornillos y fusibles empacadora



10,9 10 x 75	new holland	
10,9 10 x 130	new holland	
10,9 16 x 60 *	new holland	
8,8 30 x 150	new holland	
12,9 33/200 x 430	new holland	
12,9 7/16 x 70	hesston	
12,9 1/2 13 x 70	hesston	
12,9 7(1/4W) x 58	john deere	
12,9 9(5/16W) x 57	john deere	
8,8 9 x 85	battle	

Tornillo Rotovator



12,9 7/16 x 35 UNF completo		
12,9 1/2 X 38 UNF completo		
12,9 1/2 X 45 UNF completo		
10,9 M14/150 x 40 + blocante		
10,9 M14/150 x 45 + blocante		
10,9 M14/150 x 50 + blocante		
10,9 M14/150 x 60 + blocante		
10,9 M16/150 x 45 + blocante		
10,9 M16/150 x 50 + blocante		
10,9 M16/150 x 55 + blocante		
10,9 M16/150 x 60 + blocante		
10,9 M16/150 x 65 + blocante		
10,9 M18/150 x 55 + blocante		

Tornillo adaptable arado Ovlac



12,9 12 x 70		
8,8 24 x 80		
8,8 24 x 90		
8,8 1"14h UNF x 80		
8,8 1"14h UNF x 90		
12,9 1"14h UNF x 180		
12,9 1"14h UNF x 190		
12,9 1"14h UNF x 200		
12,9 1"14h UNF x 225		
12,9 1"14h UNF x 235		
12,9 1"14h UNF x 245		
12,9 1"14h UNF x 285		
Tuerca 980 C.10 1" 14h UNF		

Tornillos y fusibles empacadora



12,9 3/8 UNC x 1,1/2	tensor	
10,9 5 x 12	soporte	
10,9 5 x 16	soporte	
8,8 8 x 55	pua recogedor	

Tornillo adaptable arado Kverneland



16 x 35	10,9	
16 x 40	10,9	
16 x 45	10,9	
16 x 50	10,9	
16 x 55	10,9	
16 x 60	10,9	
16 x 65	10,9	
16 x 70	10,9	
16 x 75	10,9	
16 x 80	10,9	
16 x 90	10,9	
16 x 95	10,9	
16 x 100	10,9	
16 x 105	10,9	
16 x 110	10,9	
16 x 120	10,9	
16 x 130	10,9	
16 x 140	10,9	
16 x 240	10,9	
16 x 280	10,9	
18 x 70	12,9	
3/4 W x 80	10,9	
20 x 40	12,9	
20 x 45	12,9	
20 x 50	12,9	
20 x 55	12,9	
20 x 60	12,9	
20 x 65	12,9	
20 x 70	12,9	
20 x 75	12,9	
20 x 80	12,9	
20 x 85	12,9	
20 x 90	12,9	
20 x 95	12,9	
20 x 100	12,9	
20 x 105	12,9	
20 x 110	12,9	
20 x 120	12,9	
20 x 130	12,9	
20 x 140	12,9	
20 x 150	12,9	
20 x 160	12,9	

Tornillo adaptable arado Kverneland



20 x 170	12,9	
20 x 180	12,9	
20 x 190	12,9	
20 x 200	12,9	
20 x 220	12,9	
20 x 250	12,9	
24 x 60	12,9	
24 x 70	12,9	
24 x 210	12,9	
24 x 220	12,9	
24 x 250	12,9	
24 x 265	12,9	
24 x 275	12,9	
24 x 290	12,9	

Tuerca adaptable arado Kverneland

M-16	c.10	
M-18	c.10	
3/4 W	c.10	
M-20	c.10	
M-24	c.10	

M-16 10,9 sin tuerca
3/4 W 10,9 con tuerca
M-18 12,9 con tuerca
M-20 12,9 con tuerca
M-24 12,9 con tuerca

DIN 603 Tornillo cosechadora



6 x 16	8,8	
6 x 20	8,8	
6 x 30	8,8	
6 x 40	8,8	
8 x 20	8,8	
8 x 25	8,8	
8 x 30	8,8	
8 x 35	8,8	
8 x 40	8,8	
8 x 45	8,8	
8 x 50	8,8	
8 x 85	10,9	
8 x 95	10,9	
8 x 95	10,9	
8 x 100	10,9	
10 x 20	8,8	
10 x 25	8,8	
10 x 30	8,8	
10 x 35	8,8	
10 x 40	8,8	
10 x 45	8,8	
10 x 50	8,8	
10 x 55	8,8	
10 x 60	8,8	
10 x 70	8,8	
10 x 80	8,8	
10 x 85	10,9	
10 x 90	8,8	
11 x 35	10,9	
11 x 40	10,9	
11 x 50	10,9	
12 x 25	8,8	
12 x 30	8,8	
12 x 35	8,8	
12 x 40	8,8	
12 x 45	8,8	
12 x 50	8,8	
12 x 60	8,8	
12 x 65	8,8	
12 x 70	8,8	
12 x 80	8,8	
12 x 90	8,8	

DIN 603 Tornillo cosechadora



12 x 100	8,8	
12 x 120	10,9	
14 x 35	10,9	
14 x 40	10,9	
14 x 45	10,9	
14 x 60	10,9	
16 x 40	10,9	
16 x 50	10,9	
16 x 60	10,9	
16 x 70	10,9	
16 x 80	10,9	
16 x 90	10,9	
16 x 100	10,9	
16 x 110	10,9	
16 x 120	10,9	
18 x 60	10,9	
18 x 80	10,9	
20 x 50	10,9	
20 x 60	10,9	
20 x 70	10,9	
20 x 80	10,9	

Tornillo cosechadora cuadro corto



8 x 15	8,8	
8 x 20	8,8	
8 x 25	8,8	
8 x 30	8,8	
10 x 25	10,9	
10 x 30	10,9	
10 x 35	10,9	
10 x 40	10,9	
12 x 25	8,8	
12 x 30	8,8	
12 x 35	8,8	
12 x 40	8,8	
12 x 65	8,8	
14 x 30	8,8	
14 x 35	8,8	
14 x 40	8,8	

Tornillo con ranura



6 x 15	8,8	
6 x 20	8,8	
8 x 20	8,8	
8 x 25	8,8	
10 x 25	8,8	

Tornillo biela New holland



16/100 x 60	10,9	
-------------	------	--

Tornillo barra cilindro New holland



12 x 30	10,9	
---------	------	--

Tornillo cuchilla segadora Vicon



10 x 31	12,9	
12 x 36	10,9	

Tornillo cuchilla segadora Kuhn



10 x 30	12,9	
12 x 33	12,9	

Tornillo cuchilla segadora Taarup



12 x 35	10,9	
---------	------	--

Tornillo moleteado cabeza hexagonal



6 x 16	8,8	
--------	-----	--

Tornillo moleteado cabeza redonda



6 x 15	8,8	
6 x 22	8,8	
6 x 27	8,8	
1/4 W x 16	10,9	
7/32 x 16	8,8	
7/32 x 22	8,8	
7/32 x 27	8,8	
7/32 x 32	8,8	

Rep. Adap. cosechadora New holland



Din 7380 8 x 20	A2	
Blocante ciega M8	A2	
Abarcón 8 x 50		
Tuerca cosechadora viña	M-8	
Tuerca cosechadora viña	M-10	

Tornillo cuchilla segadora Pottinger



12 x 29	10,9	
12 x 37	10,9	

Tornillo cuchilla segadora gaspardo



10 x 60	8,8	
---------	-----	--

* Tornillos BCS consultar

Varilla rosca trapecial



Diametro x paso	L	€
TR 16 X 4	1000	
TR 20 X 4	1000	
TR 25 X 5	1000	
TR 30 X 6	1000	
TR 35 X 6	1000	
TR 40 X 7	1000	
TR 45 X 7	1000	
Mas medidas consultar		

Tuerca cilindrica rosca trapecial



Diametro x paso	AxL	€
TR 16 X 4	36x24	
TR 20 X 4	45x30	
TR 25 X 5	50x36	
TR 30 X 6	60x45	
TR 35 X 6	75x54	
TR 40 X 7	80x60	
TR 45 X 7	80x70	
Mas medidas consultar		

Maneral rosca trapecial



Diametro x paso	€
TR 16 X 4	
TR 20 X 4	
TR 25 X 5	
TR 30 X 6	
TR 35 X 6	
TR 40 X 7	
TR 45 X 7	
Mas medidas consultar	

Tuerca hexagonal rosca trapecial



Diametro x paso	AxL	€
TR 16 X 4	27x24	
TR 20 X 4	30x30	
TR 25 X 5	36x36	
TR 30 X 6	46x45	
TR 35 X 6	55x54	
TR 40 X 7	60x60	
TR 45 X 7	75x70	
Mas medidas consultar		

Maneral con placas




Diametro x paso	€
TR 16 X 4	
TR 20 X 4	
TR 25 X 5	
TR 30 X 6	
TR 35 X 6	
TR 40 X 7	
TR 45 X 7	
Mas medidas consultar	

Maneral + placas con rodamiento





Diametro x paso	€
TR 16 X 4	
TR 20 X 4	
TR 25 X 5	
TR 30 X 6	
TR 35 X 6	
TR 40 X 7	
TR 45 X 7	
Mas medidas consultar	





ETE 060 (513-A cn)



KG	A	B		G		€
1,9	27	22,5	12	8	400	



ETE 060E



KG	A	B		G		€
1,4	26	22	12	6	500	



ETE 061 (Binadora)



KG	A	B		G		€
2,75	36	24,2	12	8	400	



ETE 080 (13 cn)



KG	A	B		G		€
2,3	29	23,5	12	11	300	



ETE 088 (513-B cn)



KG	A	B		G		€
2,5	29	23,5	12	10	300	



ETE 093 (537 CCN)



KG	A	B		G		€
2,8	8	40	12	20	300	



ETE 082 (537-B)



KG	A	B		G		€
2	7	38	12	12	300	



ETE 087 (571-B)



KG	A	B		G		€
2,9	5,3	40	12	20	300	



ETE 062 (535-B CN 2A)



KG	A	B		G		€
2	7,5	35	12	8	400	

ETE 072 (535-B CN 3A)



KG	A	B		G		€
2	7,5	35	12	8	400	

ETE 101 (577 CA)



KG	A	B		G		€
3,3	13,5	45,5	12	20	300	

ETE 071 (502-8 CN)



KG	A	B		G		€
1,2	6,6	29,4	12	8	500	

ETE 100 (503)



KG	A	B		G		€
1,5	11	30	12	9	400	

ETE 599 (599-B CN)



KG	A	B		G		€
2,1	27	22	12	8	400	

ETE 074 (5002 CN)



KG	A	B		G		€
0,9	5	27,8	10	8	500	

ETE 067 (5000 CN)



KG	A	B		G		€
0,7	5,3	24	10	7	500	

ETE 068 (505 CN)



KG	A	B		G		€
0,42	4	23	10	7	1000	

ETE 063 (547 CN)



KG	A	B		G		€
0,67	20,6	16,2	10	7	1000	

ETE 081 (52 CN)



KG	A	B		G		€
0,6	15,5	17	10	5	1000	

ETE 544 (44 CN)



KG	A	B		G		€
0,35	12	10,5	10	8	1000	

ETE 076 (535-A)



KG	A	B		G		€
1	6	26	11	8	500	

ETE 077 (549 CN)



KG	A	B		G		€
0,71	5,1	23	10	8	500	

ETE 064 (5023)



KG	A	B		G		€
0,36	4,5	16,3	10	8	1000	

ETE 091 (Adap. Sola)



KG	A	B		G		€
1	5,5	10		20	500	

ETE 098 / ETE 099 (Reja Adap. Vogel)



KG	A	B		G		€
5,6	13,5	58		13	150	

ETE 085 / ETE 086 (Punta Adap. Vogel)



KG	A	B		G		€
1,55	6,5	29	12	14	500	

ETE 065 / ETE 066 (Punta Adap. Kv)



KG	A	B		G		€
1,32	6,5	27	12	14	500	

ETE 092 (R-19)



KG	A	B		G		€
3,15	29,1	23,5	12	10	400	

Petaca sujección cazos



KG	A	B		G		€
9,3	115	500		50		

CP 122



KG	A	B		G		€
3,55	85	490	12	12	250	

ESBER 5



KG	A	B		G		€
2,9	21	36,5	12	9	200	

ESBER 6



KG	A	B		G		€
2,9	17,7	36,5	12	10	200	

INTERCEPAS D/I (Pequeño simple)



KG	A	B		G		€
5	59	39		6		

INTERCEPAS D/I (Grande simple)



KG	A	B		G		€
6,5	70	39		6		

INTERCEPAS D/I (Presión regulable)



KG	A	B		G		€
8,5	68	44		6		

INTERCEPAS D/I (Presión compartida)



KG	A	B		G		€
* Consultar						

C4 A-CN



KG	A	B		G		€
2,25	410	24	12	7	250	

R-5



KG	A	B		G		€
2,25	70	400	12	24	300	

R-27 / R-28



KG	A	B		G		€
2	325	365	12	6	*	
4,1	460	450	12	6	*	

Vertedera Completa D/I (R19+R20/R21)



	A	B		G		€
Con R20	200	330	12	6	*	
Con R21	230	380	12	6	*	

ETE 062C (Tungsteno)



KG	A	B		G		€
2,1	7,5	35	12	8	300	

ETE 072C (Tungsteno)



KG	A	B		G		€
2,1	7,5	35	12	8	300	

513-A (Tungsteno)



KG	A	B		G		€
3,5	290	250	12	15	200	

535-B (Tungsteno 060)



KG	A	B		G		€
3,1	57	34	12	20	250	

Punta Adap KV 365 (Tungsteno)



KG	A	B		G		€
2	75	200	12	20	500	

5023 (Tungsteno)



KG	A	B		G		€
0,8	44	175	10	18	1000	

ETE-049 Adap. Sola (Tungsteno)



KG	A	B		G		€
	165	25				

Cuchilla perfil antidesgaste




G	Ancho		Largo		€
12	110		250		
12	110		3000		
16	110		3000		
16	150		1500		
16	150		2000		
16	150		2500		
16	150		3000		
20	150		3000		
20	200		2400		
20	200		2500		
20	200		3000		

Alas de complemento




KG	A	B		G		€
2,2	350	150	12	8	500	
2,5	400	150	12	8	400	



Brazos Ransome



	A	B		C	KG	€
C-811	110	740		20	5,1	
C-20	370	430		20	4,4	
C-27	410	545	16	27	10,5	
C-27/22	410	545	22	27	10,5	
C-32	455	555	22	32	17,5	
C-20-V	370	430		20	4,8	
C-27-V	410	545	16	27	11,2	
C-32-V	455	555	22	32	18,2	




Brazos chisel



	A	B	Perfil	KG	€
2461-B	500	355	45x20	5,2	
2461-C	495	368	40x30	6,9	
2462-A	450	582	50x25	10,3	
2462-B	455	587	50x30	12,5	
2464-A	470	500	40x40	11	
2464-AL	525	575	40x40	12,5	
2467	470	397	30x30	5,5	
2467-V	470	395	30x30	5,8	
464-L	525	440	32x32	6,8	
464-C	400	340	32x32	5,05	
464-CC	410	404	32x32	5,6	

Brazos vibroflex



Ref	Equivalencia	Perfil	KG	€
2454-1	Completo		16	
2454-M	K-821-VF	150x10	9,9	
2454-B	K-822-VF	50x13	2,7	
2454-T	din 933	16x50		
2455	Completo		23	
2456	Ballesta	150x14	16,7	
2458	Abarcon			
2457	Brazo	50x22	6,5	

Brazos vibroflex



Ref	Equivalencia	Perfil	KG	€
2470	K-1	32x10	2,7	
2472	K-2	32x12	3,2	
2546C2A		80x12		
2546R		80x10		

Bridas para Brazos



Brazo	Perfil	KG	€
20x20	50x50	0,73	
20x20	60x60	0,82	
20x20	80x60	0,89	
20x20	80x80	1,8	
27x27	60x60	1,75	
27x27	80x60	1,2	
27x27	80x80	1,8	
27x27	100x80	2,4	
27x27	100x100	2,8	
32x32	80x80	2,3	
32x32	80x100	2,4	
32x32	100x100	4	

Bridas para Brazos Kongskilde

32x10	50x12	0,3	
32x10	50x50	0,7	
32x10	60x60	0,72	

Amarre chisel




Referencia	Chasis	Brazo	€
84300	80x80	32	

Amarre chisel




Referencia	Chasis	Brazo	€
84301	100x100	40	

Despiece amarre 80



Referencia	Chasis	Pieza nº	€
84305	80x80	1	
84306	80x80	2	
84307	80x80	3	
84311	80x80	4	
		Tornillos	

Despiece amarre 100



Referencia	Chasis	Pieza nº	€
84308	100x100	1	
84309	100x100	2	
84310	100x100	3	
84312	100x100	4	
		Tornillos	

Elastómeros amarre 80



Referencia	Chasis	medida	€
84302	80x80	40x205	

Elastómeros amarre 100



Referencia	Chasis	medida	€
84304	100x100	50x240	

Discos de grada lisos



Modelo	Mm	Espesor	Kg	€
D-0 / 906 16"	410	3,25	3,3	
D-1 / 906 18"	460	3,25	4,2	
D-2 / 906 20"	510	3,5	5,7	
D-2 / 906 20"	510	4	6,5	
D-3 / 906 22"	560	4	7,6	
D-3 / 906 22"	560	4,5	8,6	
D-4 / 906 24"	610	5	12	
D-4 / 906 24"	610	6	15	
D-5 / 906 26"	660	6	17,5	
D-5 / 906 26"	660	8	23	
D-6 / 906 28"	710	6	21	
D-6 / 906 28"	710	8	27	
D-8 / 906 30"	760	8	30	

Discos de grada dentados



Modelo	Mm	Espesor	Kg	€
D-0 / 906 16"	410	3,25	3	
D-1 / 906 18"	460	3,25	3,8	
D-2 / 906 20"	510	3,5	5,2	
D-2 / 906 20"	510	4	5,9	
D-3 / 906 22"	560	4	6,7	
D-3 / 906 22"	560	4,5	7,6	
D-4 / 906 24"	610	5	10,8	
D-4 / 906 24"	610	6	13	
D-5 / 906 26"	660	6	15,6	
D-5 / 906 26"	660	8	20	
D-6 / 906 28"	710	6	18	
D-6 / 906 28"	710	8	25	
D-8 / 906 30"	760	8	28	

Discos de grada rapida



Modelo	ref	nº sat	mm	€
Agrisem 20	815510	8	4	
Agrisem 22	815560	8	6	
Agrisem 24	815610	8	6	
Agromet 20	Gascon	5	6	
Agromet 22		5	6	
Agromet 24	Bagues	5	6	
Gaspardo 20		4	5	
Gaspardo 24		4	5	
Horsch 24,5	311103	6	6	
Horsch 18	28071304	5	6	
kuhn 20"		6	5	
Lemken 24,5	3490467	5	6	
Lemken 24,5	3490466	6	6	
Pottinger 20		4	4,5	
Pottinger 22,5		4	4,5	
vogel 20	23204010	6	5	

* Mas discos de grada rapida consultar


Discos de sembradora y siembra directa



Modelo	ref	nº sat	mm	€
Amazone 13	962292	3	3	
Gaspardo 13	16043090	4	2,5	
Gaspardo 14,5	13825091	6	4	
Gil 18		4	6	
John Deere 15	A71827	6	3,5	
John Deere 16	A72360	5	4	
John Deere 18	N214190	4	5	
Kuhn 16	110034	4	5	
Kuhn 17	110033	6	4	
Kuhn 18	110033	6	4	
Kuhn 20	110033	6	4	
Kv Accord 18	353941	5	6	
Kv Accord 21	353952	5	6	
Monosem 15	7068	6	4	
Sola Antig 19		4+4	6	
Sola Mode 19		4+5	7	


* Mas discos de siembra consultar

Agrator



Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
2	155	90	110	20,5	1,8	

Agrator



Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
11	150	60	88	20,5	1,8	

Agrator




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
24	83	51	180	28	2,13	

Agric




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
104	224	87	78	20,5	2,7	

Agricom




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
4	120	40	110	varios	1,35	

Agricom




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
5	195	70	88	16/20	2,3	

Agricom




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
8	120	40	90	varios	1,15	

Belafer



Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
Belafer	150	90	108	20,5	2,83	

Cancela




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
5	195	70	88	16/20	2,3	

Cancela



Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
104	224	87	78	20,5	2,7	

Enguix



Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
8	120	40	90	varios	1,15	

Facma




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
45	162	72	157	20/22	2,75	

Facma




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
46	165	73	114	18/22	1,75	

Fernandez




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
105	170	80	95	20,5	2,6	

Jonues



Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
2	155	90	110	20,5	1,8	

Lagarde




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
9	90	40	120	14/16	1,5	

Maschio



Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
34	101	54	180	25,5	2,2	

Maschio




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
85	150	60	88	20,5	1,2	

Mila




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
230	190	80	95	23	2	

Niubo




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
M05/22	185	70	88	22,5	2	

Niubo




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
M06/18	137	40	95	18,5	1,6	

Niubo




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
M110/22	190	80	95	22,5	2	

Picursa



Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
10	145	55	100	16/20	1,65	

Picursa



Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
11	150	60	88	20,5	1,8	

Picursa



Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
103	70	60	110	36	2,4	

Serrat



Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
205	123	80	106	20,4	2,2	

Serrat forestal




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
350	123	80	106	35	2,72	

Sicma




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
10	145	55	100	16/20	1,65	

Zanon




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
8	120	40	90	varios	1,15	

Zanon




Mod	A	B	R	Ø	Kg	€
33	85	40	95	varios	0,7	

Nº 2 (1470)




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
80X7	180	140	57	13,5	1,11	

Nº2 (7/16)




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
80X7	180	140	57	11,7	1,11	

Nº 2 UNI




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
80X8	180	140	57	13,5	1,29	

Nº 10-C



WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
60X6	175	115	36	11,75	1,48	

Nº64-A (1472)




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
70X6	200	110	36	10,5	0,82	

Nº 100-A



WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
40X6	220	85	65-70	11 C	0,46	

Nº 107 (1473)



WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
75X9	200	150	57	13,5	1,39	

Nº 109




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
45X7	240	100	100	11	0,7	

Nº 109-L



WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
45X7	245	100	100	12,5	0,7	

Nº 135 (1478)



WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
80X7	194	138	57	13,25	1,05	

N° 178-C (1474)



WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
40X5	220	45	70	9	0,36	

178-PA (1475)



WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
40X5	218	77	70	8,5	0,35	

N° 178-SPL




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
40X5	220	65	70	9	0,36	

N° 195-C




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
30X5	165	50	65-70	9	0,18	

N° 198 (1476)




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
60X6	195	102	42	12,5	0,59	

N° 198-E (1477)




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
60X6	180	92	42	12,5	0,5	

N° 207 (1471)




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
75X6	180	135	57	12,5	0,89	

N° 207-E



WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
75X6	180	135	57	11,5	0,9	

N° 207-REC




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
75X6	162	135	57	11,75	0,81	

N° 214-EL




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
40X6	230	90	80	10,5	0,49	

N° 234 (1479)



WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
60X6	265	95	100	12,5	0,75	

N° 303




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
40X6	155	50	33	10,5	0,29	

N° 336-CM




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
35X5	195	75	70	8,5	0,29	

N° 457



WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
80X8	175	145	51	16,5	1,39	

N° 481




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
35X5	200	55	70	8,5	0,31	

N° 5/8




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
80X10	170	145	51	16,5	1,4	

N° 504




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
80X8	190	120	46	15	1,1	

N° 626




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
80X8	181	44	45	14,5	0,85	

N° 678




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
60X6	197	110	45	12,5	0,64	

N° 679




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
50X12	230	50	51	17	1	

Nº M1/R




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
40X8	104	0		30X14	0,25	

Nº M-2




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
40X8	80	40		30X14	0,19	

Nº M-3




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
50X8	98	48		34X15	0,3	

Nº M-5




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
50X8	130	60		17	0,43	

Nº M-11




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
60X8	152	42		21	0,56	

Nº M-16



WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
60X10	140	0		26	0,58	

Nº M-21




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
60X8	148	40		28	0,5	

Nº M-21




WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
60X8	145	39		31	0,5	

Nº M-22



WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
60X8	140	60		29	0,47	

Nº M-51



WxT	A	B	D.C	Ø	Kg	€
40X10	125	0		17	0,36	

ADAP. KV



Bulón anchura variable 8,8 16 x 40

ADAP. KV



Bulón áncora 25 x 100 con tuerca

ADAP. KV



Eje cabezal 200 M-30 completo

ADAP. KV



Eje con engrasador M-30x87

ADAP. KV




Casquillo tope cabezal D20/38x41

ADAP. KV




Casquillo tope cabezal D20/38x64

ADAP. KV



Casquillo nº	D	d	L	€
Nº1	30	16	28	
Nº3	35	20	33	
Nº4	35	24	33	
Nº5	40	24	36	
Nº6	40	24	47	

ADAP. KV




Casquillo nº	D	d	L	€
Nº2	32	20	12	

ADAP. KV



Casquillo nº	D	d	L	€
A1	55	35	16	
A2	55	40	16	

ADAP. KV



Casquillo nº	D	d	L	€
S1	30	16	16	
S2	30	20	27	

ADAP. KV



Bulón	d	L	€
Bulón 1 agujero	22	101	

ADAP. KV



Bulón	d	L	€
Bulón 2 agujeros	22	103	
Bulón 2 agujeros	25	103	

ADAP. KV



Soporte	D	L	€
Soporte tensor barra	22		
Soporte tensor barra	25		
Tornillo tensor 10,9	24	90	

ADAP. VOGEL & NOOT



Bulón	D	L	€
Bulón barra disparo	25	60	

ADAP. VOGEL & NOOT



Barra y soporte	D	L	€
Barra disparo M24/200	25	980	
Soporte / dado vogel			

ADAP. KV



Bulón	d	L	€
Bulón corto	22	53	

ADAP. KV



Rótula	M	P	€
Nº 1 base estrecha	16	150	
Nº 2 base ancha	16	150	

ADAP. KV



Barra	D	L	€
Barra de disparo 22 x 22	20	950	
Barra de disparo 22 x 25	22	950	

ADAP. VOGEL & NOOT




Rótula	M	P	€
Rótula nº1	16	150	
Rótula nº2	20	150	

ADAP. VOGEL & NOOT



Casquillos	D	L	€
Casquillo barra disparo 25	40	62	

BALLESTA ADAP ARADO KV




Descripción	€
(M) Hoja maestra	
(1) Hoja nº 1	
(2) Hoja nº 2	
(3) Hoja nº 3	
(4) Hoja nº 4 Disco	
(5) Hoja nº 5 Ballestín	
(6) Pasador 16 x 174	

BALLESTA ADAP ARADO KV




Descripción	€
Juego 6 M+1+1+2+3+4	
Juego 9 M+1+1+2+3+4+5+5+4	

BALLESTA ADAP CHISEL KV




Descripción	€
(M) Hoja maestra	
(1) Hoja nº 1	
(2) Hoja nº 2	
(3) Hoja nº 3 (Disco)	
(4) Pasador 16 x 174	

BALLESTA ADAP CHISEL KV




Descripción	€
Juego 5 M+1+1+2+3	

ADAPTABLE ARADO KVERNELAND Nº 8




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
1-1	073300/1	1857	Cubrerastrojo	2,9	
1-4	073250/1	1798	Triángulo teja nº 8	1,6	
1-5	073250/1	1798-12	Triángulo teja nº 8 12 mm	2,3	
1-6			Pieza empalmar reja 14"	1,6	
1-7	073286/7	1798-P	Bocateja nº 8	3,9	
1-8	073286/7	1798-P	Bocateja nº 8 sin punta	3,9	
1-11	073604/5	2289CA2	Talonera larga	8,7	
1-12	073600/1	2289CA2	Talonera corta	6,7	
1-13	073608	2327	Talonera corta reversible	6,4	
1-14	073609	2328	Talonera larga reversible	8,9	
1-18		2328-P	Refuerzo talonera larga	5,7	
1-19		2327-P	Refuerzo talonera corta	4,6	
1-20		2328-P/100	Refuerzo talonera larga 100x12	6,2	
1-21		2327-P/100	Refuerzo talonera corta 100x12	5	
1-22	073002/3	1374-14	Reja 14"	5,5	
1-23	053090/063090	1365	Puntera 70x12	1,5	
1-24	053090/063090	1365-15	Puntera 70x14	1,9	
1-25			Pieza empalmar reja 16	1,9	
1-26			Pieza empalmar reja 16 sin rebaje	2	
1-27	073286/7	1797	Oreja teja nº 8	1,9	
1-29	073286/7	1797	Refuerzo lateral teja nº 8	2,4	
1-37	073286/7	1797	Bocateja sin agujeros	3,8	
1-39	073310/1	1860	Soporte de cubrerastrojos	2,4	
1-40	073004/5	1374-16	Reja 16"	6	
1-47	073006/7	1374-18	Reja 18"	6,3	
1-65	053090/063090	1365	Puntera 80x14	2,2	
1-66	053090/063090	1365	Puntera 90x14	2,3	
1-72	073286/7	1797	Vertedera nº 8	17	
13-10			Pieza empalmar reja 18 sin rebaje	2,4	
13-13			Pieza empalmar reja 18"	2,2	

ADAPTABLE ARADO VOGEL NOOT WY-400 ANTIGUO




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
2-1	PK700101/201		Bocateja	4	
2-3	PK5801101N	2356	Talonera larga 160x12	5,8	
2-4	PK5801101N	2356	Talonera corta 160x2	2,7	
2-5	P8903601/701	2355-B	Talonera larga 100x12	5,3	
2-6	P8903401/501	2355-A	Talonera corta 100x12	3,1	
2-8	PK701301/401	1212-40	Reja 16"	6	
2-9	PK801301/401	1212-43	Reja 18"	7,4	
2-10	PK801101/2	1210-A	Puntera plana 70x12	1,5	
2-12	PK801101/2	1210-A-14	Puntera plana 70x14	1,8	
2-13	PK700101/201	1872	Oreja	2,1	
2-14	PK700101/201	1872	Oreja	2	
2-15	PK700101/201	1872	Refuerzo lateral	1,8	
2-16			Refuerzo talonera largo 100x12	7,1	
2-17			Refuerzo talonera corto 100x12	4,9	
2-21	PK805101		Soporte cubrerastrojos	2,4	
2-22	PK805102/202		Cubrerastrojos	2,9	
2-25	PK600500/600		Triángulo	1	
1-25			Pieza empalmar reja 16"	1,9	
1-26			Pieza empalmar reja 16 sin rebaje	2	
13-10			Pieza empalmar reja 18 sin rebaje	2,4	
13-13			Pieza empalmar reja 18"	2,2	

ADAPTABLE ARADO VOGEL NOOT WY-400



Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
2-2	PK800501/601	1873	Triángulo	1,8	
2-7	PK803401/3501	2354	Talonera 120x12	4,1	
2-8	PK701301/401	1212-40	Reja 16"	6	
2-9	PK801301/401	1212-43	Reja 18"	7,4	
2-10	PK801101/2	1210-A	Puntera plana 70x12	1,5	
2-12	PK801101/2	1210-A-14	Puntera plana 70x14	1,8	
2-13	PK700101/201	1872	Oreja	2,1	
2-14	PK700101/201	1872	Oreja	2	
2-15	PK700101/201	1872	Refuerzo lateral	1,8	
2-19			Refuerzo talonera corto 120x12	6	
2-20			Refuerzo talonera largo 120x12	8,3	
2-21	PK805101		Soporte cubrerastrojos	2,4	
2-22	PK805102/202		Cubrerastrojos	2,9	
2-27	PK800109/209	1872	Bocateja	3,9	
2-28	PK800109/209	1872	Bocateja sin punta	4,4	
2-29	P5801101	2356	Talonera 180x12	3,5	
2-35	PK800501/601	1873	Triángulo 12 mm	3,5	
1-25			Pieza empalmar reja 16"	1,9	
1-26			Pieza empalmar reja 16 sin rebaje	2	
13-10			Pieza empalmar reja 18 sin rebaje	2,4	
13-13			Pieza empalmar reja 18"	2,2	

ADAPTABLE ARADO VOGEL NOOT VARIOS




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
2-18	LZ137602/702		Teja de raseta	3,8	
2-23	LZ135601/701		Reja de raseta	1,4	
2-26	MPK430		Bocateja	4,1	
2-30			Refuerzo talonera corto 150x12	7,1	
2-30-A			Refuerzo talonera corto 150x12	7,1	
2-31			Refuerzo talonera largo 150x12	8,7	
2-31-A			Refuerzo talonera largo 150x12	8,7	
2-32	PR703001		Talonera 70x12	1,3	
2-33	PR703003		Talonera corta 140x12	2,6	
2-34	PR703002		Talonera larga 140x12	4,7	
2-36	PK401301/401	1215-40	Reja 16"	6	
2-37	PK813003/4003		Talonera	2,8	
2-38	PR900105K/LK		Triángulo	4,1	
2-39	PK70003K/4K		Triángulo	1,6	
1-37	PR600001K/2K		Bocateja sin agujeros	3,8	

ADAPTABLE ARADO KUHN ROMBOIDAL




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
3-2	619038/9	1800-12	Triángulo 12 mm	2	
3-3	619038/9	1800	Triángulo	1,6	
3-4	666104/5	1811	Bocateja	4,7	
3-10	622128/9	1385	Puntera	2	

ADAPTABLE ARADO KUHN CLASICOS




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
3-1	619106/7		Triángulo	1,5	
3-5	616100/1		Bocateja	3,70	
3-6	278076/77	2287-A	Talonera larga	5,8	
3-7	278074/75	2286-A	Talonera corta	3,5	
3-10	622128/9	1385	Puntera	2	
3-11	619120/1		Triángulo	2,1	
3-12	223120/1	2331	Punta de talonera	1,1	
3-13	223122	2329	Talonera	4,5	
3-14	279138/9	2346	Punta de talonera	1	
3-17	612108/9		Bocateja	3,9	
3-18	612108/9		Refuerzo lateral = 1-29	2,4	
3-19	761108	2329B	Talonera larga sin punta 110x12	5,7	
3-20	631030/1	1372	Reja de raseta	1,4	
3-22	631104/5	1432	Reja de raseta	1,4	
3-23	619172/3		Triángulo	2,6	
3-24	761106/7	2366	Punta de talonera	1	
3-25	279140	2329C	Talonera 130x12	7,5	
3-26	616138/9		Bocateja	5,7	
3-27	616100/1		Refuerzo lateral	1,9	
3-28	616138/9		Refuerzo lateral	2,1	
3-32	619060/1		Triángulo reforzado	2,4	
3-35	H2212500/10		Ala	3	
3-36	H2237810		Punta	1,8	
3-37	616138/9		Oreja	1,9	
3-38	631100/1	1433	Reja de raseta	1	
1-25			Pieza empalmar reja 16"	1,9	
1-26			Pieza empalmar reja 16 sin rebaje	2	
13-13			Pieza empalmar reja 18"	2,2	

ADAPTABLE ARADO OVLAC




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
6-1	64000014/67	1798	Triángulo	1,6	
6-2	64000014/67	1798-12	Triángulo 12mm	2,3	
6-4	64000065/6	1797	Bocateja	3,9	
6-16	64000065/6	1797	Bocateja sin punta	3,9	
6-43	64000065/6	1797	Vertedera	17	
1-27	64000065/6	1797	Oreja	1,9	
1-29	64000065/6	1797	Refuerzo lateral	2,4	

ADAPTABLE ARADO OVLAC




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
6-3	64000038/39	1839	Triángulo	2,6	
6-11	64000032/37	1840	Bocateja	4,5	
6-14	64000032/37	1840	Oreja	1,9	
6-15	64000032/37	1840	Refuerzo lateral	2,1	
6-19	64000032/37	1840	Bocateja sin punta	3,4	
6-22	64000038/39	1839-12	Triángulo 12mm	3,9	

ADAPTABLE ARADO OVLAC




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
1-1	59/57003900	1856	Cubrerastrojo	2,9	
1-2	64000399/0	1835	Triángulo	1,8	
1-3	64000399/0	1835-12	Triángulo 12 mm	2,2	
1-9	64000418/9	1834-P	Bocateja	4,3	
1-10	64000073/4	1834-P	Bocateja sin punta	3,9	
1-28	64000073/4	1834	Oreja	2	
1-30	64000073/4	1834	Refuerzo lateral	2,4	
1-39		1860	Soporte de cubrerastrojo	2,4	
1-44	64000073/4	1834	Vertedera	18	

ADAPTABLE ARADO OVLAC




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
6-5		2339	Talonera larga	6,4	
6-6		2338	Talonera corta	5	
6-12		1386	Reja de raseta	1,1	
6-13		2338-P	Refuerzo talonera	6	
6-23	64000051/2	1434-17	Reja 17"	6	
6-24	64000081/2	1374-16 CA6	Reja 16"	6	
6-25		1374-18 CA6	Reja 18"	6,3	
6-39	64000044	2338	Talonera corta reversible	3,9	
6-40	64000045	2339	Talonera larga reversible	4,9	
6-47		2339	Refuerzo talonera larga	7	
6-100	64000326	15055A80	Punta desrastrajo	2	
6-101	64000324/5	15056A	Ala desrastrajo	1,9	
6-102	64000327/8	15057A80	Protector brazo desrastrajo	1,9	
1-23	64000033/4	1365	Puntera 70x12	1,5	
1-24	64000033/4	1365-15	Puntera 70x14	1,9	
1-25			Pieza empalmar reja 16"	1,9	
1-26			Pieza de empalmar sin rebaje	2	
1-65	64000033/4	1365	Puntera 80x14	2,2	
1-66	64000033/4	1365	Puntera 90x14	2,3	
13-10			Pieza empalmar reja 18 sin rebaje	2,4	
13-13			Pieza empalmar reja 18"	2,2	

ADAPTABLE ARADO OVLAC MINI




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
6-17	64000195/215	1329-C	Reja	2,7	
6-18	64000213/194	1330	Puntera	1,4	
6-20	64000093/211	1701	Vertedera	6,2	
6-21	64000196/216	2368	Talonera	2,8	
6-27	64000196/216	2368	Talonera larga	4,1	
6-28			Cuerpo completo	19,8	
6-30			Portarejas	6,7	
6-41	64000262/3	1329-B	Reja larga	2,8	
6-42	64000306/7	1741-P	Bocateja coeche grande ovlac	4,3	
6-44	64000224/5	1701-T	Vertedera de tiras	5	
6-45			Soporte cubrerastrojo coeche	1	
6-46	64000306/7	1741	Vertedera coeche grande	9,5	
23-19			Cubrerastrojo arado coeche	1,6	

ADAPTABLE ARADO OVLAC TIRAS




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
6-26	64000136	18063	Talonera	4,4	
6-32	64000160/1		Puntera reversible	2,4	
6-33	64000179/80		Reja	5,6	
6-33CO	64000179/80		Reja agujero cónico	5,6	
6-34	64000128/9	18058	Triángulo	3	
6-35	64000126/7	18054	Tira inferior	7,2	
6-36	64000122/3	18055	Tira central larga	4,4	
6-37	64000120/1	18056	Tira central corta	3,1	
6-38	64000118/9	18057	Tira superior	2,9	
17-2	64000134/5		Puntera fija	2,3	
17-5	64000137/8	18062	Punta de talonera	1,1	

ADAPTABLE ARADO GREGORIE BESSON




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
11-1	173331/2	1436	Puntera 3 agujeros	2,1	
11-2	177327/28	1436	Puntera 2 agujeros	2,2	
11-4	173459/60	1844	Bocateja	4,1	
11-5	177427/8	1445	Triángulo	2	
11-6	173459/60	1844	Oreja (1-27)	1,9	
11-7	173459/60	1844	Refuerzo lateral (1-29)	2,4	
11-8	19111/2	1406	Reja de raseta	1	
11-9	177319	2336	Talonera reversible	5,1	
11-10	177349		Refuerzo de talonera	2,8	
11-11	177601/2	1452-16"	Reja 16"	6,7	
11-12	19171/2		Vertedera de raseta	1,8	

ADAPTABLE ARADO LARROSA




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
13-23			Reja	2,10	
13-24			Puntera	2	
13-25			Talonera	2,5	
13-26			Talonera	3,7	
13-28			Vertedera cerrada	6,8	
13-31			Vertedera de tiras	5,8	
13-35			Vertedera de tiras completa	7,6	

ADAPTABLE ARADO MASSEY FERGUSSON




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
14-1	94596/7	1847	Triángulo	1,5	
14-2	94610/1	1448	Puntera	2,4	
14-3	94600/1	1446-16"	Reja 16"	4	
14-4	94604/5	2341	Talonera	5,2	
14-5	94594/5	1848	Bocateja	3,7	
14-6	94594/5	1848	Oreja	1,4	
14-7	94594/5	1848	Refuerzo lateral	2,4	

ADAPTABLE ARADO FONTAN




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
18-1		1456-15"	Reja 15"	5,4	
18-2		1348	Puntera Ag.12	2,3	
18-4		2347	Talonera	3	
18-8		1861	Bocateja	2,1	
18-9		1379	Puntera	1,9	
18-11-12		1456-16"	Reja 16" con 18-2	6,2	
18-11-14		1456-16"	Reja 16" con 18-9	6,2	
18-13		1861	Refuerzo lateral	2,6	
18-18		1861	Oreja de teja	1,3	
18-19		1861R D/I CA	Vertedera cerrada	16,4	
18-20		1861R D/I CA	Vertedera de tiras	12,8	
18-24	9713		Bocateja	3,3	
18-25	9714		Puntera Ag.14	2,1	
18-26	9715		Reja	6,2	
18-27	9719		Talonera	3	

ADAPTABLE ARADO CASTILLON




Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
19-1			Puntera	1,5	
19-2			Bocateja	2,9	
19-3		2377-B1	Talonera corta	2,4	
19-4		2377-B1L	Talonera larga	4,2	
19-5		2377-9B2	Talonera modelo Z corta	3,8	
19-6			Talonera modelo kv corta	3,5	
19-8-12		1461 CA	Puntera Ag.12	2	
19-8-14		1461 CA2	Puntera Ag.14	2	
19-9			Bocateja	3,9	
19-10		2377-9B2L	Talonera modelo Z larga	5	
19-11			Talonera modelo kv larga	5,3	
19-16			Talonera corta reversible	3,3	
19-17			Talonera larga reversible	4,4	
19-18		1858-R3	Triángulo	1,7	
19-19		1374-18 CA4	Reja 18"	6,3	
19-20		1858-R3	Bocateja	3,9	
19-21		1858-CP	Bocateja	3,2	
19-22			Talonera larga reversible	4,3	
19-23			Talonera corta reversible	3,4	
19-24		1858-R	Bocateja	3,1	
19-25		2377-9B2	Talonera corta	3,1	
19-26		2377-9B2L	Talonera larga	3,8	
19-27		1858-R2	Bocateja	2,8	
1-23		1365	Puntera 70x12	1,5	

ADAPTABLE ARADO QUIMEL



Nº	Ref. Original	Ref. Bellota	Descripción	Kg	€
1-4		1798	Triángulo	1,6	
1-5		1798-12	Triángulo 12mm	2,3	
1-7		1797-P	Bocateja	3,9	
1-8		1797-P	Bocateja sin punta	3,9	
1-23		1365	Puntera 70x12	1,5	
1-24		1365-15	Puntera 70x14	1,9	
1-25			Pieza empalmar reja 16"	1,9	
1-26			Pieza empalmar reja 16 sin rebaje	2	
1-27		1797	Oreja teja	1,9	
1-29		1797	Refuerzo lateral	2,4	
1-40		1374-16"	Reja 16"	6	
1-72		1797	Vertedera	17	
27-1		1714	Triángulo	1,9	
27-2		1854-2	Triángulo	2,2	
27-3		2344-A	Talonera	5,8	
27-4		2361	Talonera	4,3	
27-5		1713	Bocateja	4,3	
27-6			Talonera larga	5,4	



O.E.M. 1U-3302



Ref	A	B	C	D	€
3030RC	8,8	9,9	21,5	7,6	
1704	8,8	9,9	21,5	7,6	
Adap. 5907					
Pas. 2936					
Goma 360					

O.E.M. 1U-3252



Ref	A	B	C	D	€
3025RC	7,5	8,5	19	6,6	
1712	7,5	8,5	19	6,6	
Adap. 5311					
Pas. 2935					
Goma 360					

O.E.M. 6Y-0309



Ref	A	B	C	D	€
1933	8,6	10,4	29	4,7	
Adap. 406-P					
Pas. 2919					
Goma 3936					

O.E.M. 4K-0034



Ref	A	B	C	D	€
4K-0034	7,4	7,1	19,5	7,4	
1701	7,4	7,1	19,5	7,4	
Adap. 5910					
Pas. 2911					
Goma 3911					

O.E.M. 1U-3352



Ref	A	B	C	D	€
3352-RC	96	105	240	84	
1710	96	105	240	84	
Adap. 6I-6354					
Pas. 8E-6354					
Goma 8E-6359					

Adap. Martorell



Ref	A	B	C	D	€
055 (35)	4,2	12,2	32,7	4,2	
056 (40)	6,9	14,2	38	6,9	

Adaptable Gascón



Ref	A	B	C	D	€
1014 (40)	7,1	12,2	36,1	7,1	

Adap. Martorell y hnos Guerrero



Ref	A	B	C	D	€
055 (35)	4,2	12,2	32,7	4,2	
056 (40)	6,9	14,2	38	6,9	

Bota Adap. Gascón



Concepto (int)	A	B	C	€
Bota de 35				
Bota de 40				

Bota Adap. Moreno



Concepto (int)	A	B	C	€
Bota de 35				
Bota de 40				

Bota Adap. Bosque y Zamora



Concepto (int)	A	B	C	€
Bota de 40				
Bota de 40R				

Bota Adap. Jympa




Concepto (int)	A	B	C	€
Bota de 30				
Bota de 40				

Bota Adap. Melquiades Royo




Concepto (int)	A	B	C	€
Bota de 30				
Bota de 35				
Bota de 40				

Bota Adap. Tractomotor/Mila



Concepto (int)	A	B	C	€
Bota de 30				
Bota de 35				
Bota de 40				

Bota Adap. Marco




Concepto (int)	A	B	C	€
Bota de 30 o 35				
Bota de 40				

Bota Adap. Zazurca 40




Concepto (int)	A	B	C	€
Bota de Forja				
Bota de Fundición				

Bota Adap. Duque-Gema



Concepto (int)	A	B	C	€
Bota de 40				

Bota Adap. Agromet



Concepto (int)	A	B	C	€
Bota de 40				

Muelles delanteros



Diametro	A	L	KG	€
7mm	126	300	0,61	
8mm	136	300	0,81	
9mm	146	340	1,25	
10mm	156	360	1,55	

Muelles trasero moderno



Diametro	A	B	KG	€
7mm	126	350	0,61	
8mm	136	350	0,8	
9mm	146	400	1,25	
10mm	156	425	1,55	

Muelle Adap. Gil delantero




Diametro	A	L	KG	€
10mm	150	360	1,96	

Muelle Adap. Gil antiguo



Diametro	A	L	KG	€
7mm	115	315	0,71	

Muelle Adap. Gil moderno



Diametro	A	L	KG	€
7mm	120	360	0,71	

Muelle Adap. Aguirre moderno



Diametro	A	L	KG	€
8mm	130	375	0,85	

Muelle Adap. Lacasta P-39



Diametro	A	L	KG	€
5,5mm				

Muelle Adap Batlle 42000021



Descripción	A	L	KG	€
4 vueltas				

Muelle Adap. New holland D-1010



Diametro	A	L	KG	€
6mm				

Muelle Adap. Welger



Diametro	A	L	KG	€
5mm	68	190		

Muelle Adap rastrillo Bagues



Diametro	A	L	Kg	€
4 mm		62		

Muelle Adap rastrillo khun 7321/ Mur



Diametro	A	L	Kg	€

Muelle Adap. Gil siembra directa



Diametro	A	L	Kg	€
9mm				

Muelle Adap. Kv Accord



Diametro	A	L	Kg	€
8mm	85	600		

Muelle Adap. Sola largo D/I



Diametro	A	L	Kg	€
8mm		630	0,6	

Muelle Adap. Sola D/I



Diametro	A	L	Kg	€
9mm		445	0,6	

Muelle Adap. Sola trasero M



Diametro	A	L	Kg	€
8 mm	125	335	0,8	

Muelle Adap. Sola delantero



Diametro	A	L	Kg	€
8 mm	130	300	0,8	

Rastrillo de soles



Descripción	mm	L	Kg	€
Vicon marfil	6,5			
Ferro gris	7			
John deere amarillo	6,5			
Otma negro	7			
jhon deere pua doble (Z30931)	10			

Muelle caída de grano




Descripción	€
D35 x 400 hasta 900	
D37 x 400 hasta 700 Lamusa	
D38 x 400 hasta 900	
Cónico 31x40x750/800 Gaspardo	
Cónico 35x41x400/450/550 Lamusa	
Cónico 35x41x540/630/700 Sola	

Muelles especial sembradora



Descripción	€
Pasador Sola grande	
Pasador Sola mediano	
Pasador Sola Tipo R	
Pasador New Holland dedo Ret.	
Pasador John deere	

Pasador en R



Descripción	€
Pasador R-2	
Pasador R-3	
Pasador R-4	
Pasador R-5	
Pasador R-6	
Pasador R-7	
Pasador R-8	
Pasador R-9	
Pasador R-10	

Pasador centro eje



Descripción	€
6x45	
7x42	
8x40	
8x50	
8x60	
10x45	
10x50	
10x60	

Muelles de tracción 2 ojos



Descripción	€
Brazo sola con 2 ojos	
Brazo sola con tornillo	
D10 x 55 x 335 con ojos	
D10 x 55 x 435 con ojos	
D10 x 60 x 365 con ojos	

Pasador anilla




Descripción	€
Anilla 4,5	
Anilla 6	
Anilla 7	
Anilla 8	
Anilla 9	
Anilla 10	
Anilla 11	

Muelles de compresion




Descripción	Adap	€
D12x58x380 22V lz		
D12x58x215 12,5V		
D16x80x230 10,5V	Noli	
D9x45x220 14,5V lz	Noli	
D16x100x300 11V		
D18x98x200 7.5 V	Larrosa	
D22x106x380 12,5V		
D22x110x300 9,5 V		

Cuchillas rotativas segadora



Referencia	Adaptable	Ref. Original	A	B	Tipo	Sp	C	Un	€
RM34-015/16	BCS	58029095/96	100	40	L	3	19	25	
RM34-007	BCS	58029045	98	40	A	3	19	25	
RM34-038/39	BCS/FELLA	58036091/91	98	48	L	4	19	25	
RM34-089	CLASS	949240.0	96	40	A	4	19	25	
RM34-001	CLASS/ DEUTZ	977516.0	88	40	A	3	19	25	
RM34-005	CLASS/ DEUTZ	978241.3	96	40	A	3	19	25	
RM34-058/59	CLASS/ JOHN	104555.0/56.0	121	45	G	4	18	25	
RM34-042/043	CLASS	904177.7/78.7	100	48	L	3	19	25	
RM34-006	DEUTZ FAHR	0656.1544	96	40	B	3	19	25	
RM34-046/47	DEUTZ FAHR	0656.1546/47	96	40	H	3	19	25	
RM34-098/99	FELLA	131117/18	112	48	L	4	19	25	
RM34-010	GALFRÈ	108-D	108	46	A	3	21	25	
RM34-150	GALFRÈ	108-D/19	108	40	A	4	19	25	
RM34-011	GALFRÈ	108-P	108	46	B	3	21	25	
RM34-157	JF FREUDENDAHL	1380-0013	132	50	E	4	20x23	25	
RM34-014/013	JOHN DEERE	CC19333/336	93	40	H	3	16	25	
RM34-024/023	JOHN DEERE	CC20500/01	95	45	H	3,5	16,3	25	
RM34-036/37	KRONE	146690.0/91.0	96	50	L	4	19	25	
RM34	KRONE	0139888/89	112	50	L	4	19	25	
RM34-104	KUHN	56150010	95	45	A	3,5	16,3	25	
RM34-	KUHN	K6801410/20	105	50	A	4	20,5	25	
RM34-017/018	KUHN	55903210/3310	107	45	H	4	18,2	25	
RM34-107	KUHN	56840000	112	50	E	4	18x20	25	
RM34-014/013	NEW HOLLAND	271097/96	93	40	H	3	16	25	
RM34-024/023	NEW HOLLAND	766727/26	95	45	H	3,5	16,3	25	
RM34-058/59	NEW HOLLAND	784220/21	121	45	G	4	18	25	
RM34-017/018	NEW HOLLAND	853819/20	107	45	H	4	18,2	25	
RM34-	POETTINGER	434972/73	100	49	L	4	21	25	
RM34-172/173	POETTINGER	434969/70	112	49	L	4	21	25	
RM34-123	POETTINGER	434994	97	50	A	4	19	25	
RM34-126	TAARUP	56110500	131	50	A	4	20x23	25	
RM34-055/056	TAARUP	56110400/0900	126	48	L	4	20x23	25	
RM34-127	TAARUP	58372000	109	40	A	3	20,5	25	
RM34-057	TAARUP	16530208	128	50	E	4	18x20	25	
RM34-021/022	VICON	58699/700	120	50	L	4	18,5	25	
RM34-050/051	VICON	61559/60	107	48	L	4	18,5	25	
RM34	WELGER	226611657/58	108	40	L	3	19	25	

Cuchillas cosechadora



Referencia	Adaptable	Ref. Original	a	B	D	F	C	Un	€
DIN80L	Universal	Din 80 186859	51,5	80	5,5	25,5	10,5	25	
DIN80R	Universal	Din 80 R						25	
DIN75	Universal	Din 75 Lisa	51,5	75	5,5	20,5	10,5	25	
DIN75R	Universal	Din 75R	51,5	75	5,5	20,5	10,5	25	
611203	Claas / NH	611203/1	51,3	84	7	30	19	25	
676234	Claas	676234/1	51,5	83	6,5	41	19	25	
	Claas	302605	50,8	82,5	5,6	27,7	16,7	25	
RM10-008	Claas	522187							
RM10-010	Class	611316							
RM10-014	Class	650561							
	Case	IH MF1389	52	75	5,5	20	10	25	
RM50-002	Case / Massey	D44103700/301B03	52,4	82,5	6,5	30,5	16,5	25	
87728899	Case IH / NH	97728899	53	80	6	27		25	
RM21-001	Jhon deere	P-49650	50,8	83,3	6,3	35	15	25	
42010045*	JD / Deutz / Lav	Z47493 / 10966	51,5	81	6,6	26		25	
42010046*	JD/Case/DF/Lav	D28274007 / 10961	51	81	6,5			25	
	John deere	H201602	51	82	6			25	
RM21-169	John deere	420100045							
RM21-005	John deere	E76371							
	Massey F	M2492	54	82,3	5,6	28	18,5	25	
	Massey F	210985 M1		82,55	5,6	34	19	25	
RM24-101	Massey F	206236	50,8	82,5	5,5	35	19	25	
RM50-001	Massey F	D44100000		82,5	5	27	16,5	25	
RM19-008	Hesston	049213	52,4	82	5,5	26	16,2	25	
RM19-006	Hesston	049916	52,4	82	5,5	26	16,2	25	
RM11-165	New Holland	80365110		82	5,4	30	19	25	
RM11-309 (51665)	NH / Case / MF	84429103*	52,4	83	6,3	30	19	25	
RM11-135	New Holland	80029875							
RM11-003	New Holland	80309197							
RM11-004	New Holland	80322481							
RM11-224	New Holland	80326499							
	New Holland	87728905						25	
RM21-692	Case/DF/JD/Lav	1096106	51,5	80	6,5			25	
RM22 -004	Laverda	443003	52	81	5,5			25	

Cuchilla cortapaja



Referencia	A	L	G	€
NH 42245/17828114	50	173	3	
Frie 553800-0 (Lisa)	50	173	4	
42222 / 2809Z	50	198	3	

Tapa dedo retractil



Descripción	€
Class 603754 / 7771990	
NH 89503888 / LV 322843750	

Dedo de corte doble de chapa



Descripción	€
Dedo doble de chapa	
Dedo doble de chapa abierto	

Dedo de corte doble Class



Descripción	€
626295 / RM10-002	

Dedo de corte doble MF



Descripción	€
W609993M91 / RM24-006	

Dedos retactiles



Concepto	D	L	Eng	€
Nylón	16	260	A	
Nylón	16	260	G	
Nylón	16	270	G	
Nylón	18	245	A	
Nylón	18	260	G	
Nylón	18	280	G	
Nylón	18	290	G	
Nylón	20	280	A	
Nylón	20	290	G	
Fibra c/ cuadradillo	20			
Fibra John Deere	0/20			

Dedo de corte doble NH



Descripción	€
80379720 / RM11-006	
80916328 / RM11-077	

Dedo de corte doble JD



Descripción	€
Z11228 / RM21-011	

Dedo de corte doble Laverda



Descripción	€
321115050 / RM22-001	

Bolas de enganche inferior



Eje / Cat	1º D-44	2º D-56	3º D-64	4º D-85
20	*			
22	*	*		
25	*	*	*	
28		*	**	*
30		*	**	*
32		**	**	*
35		*	**	*
36		*	**	*
37		*	**	*
38			**	*
40			**	*
42			**	*
45				*
51				*

** Opción de bola tratada / Reforzada

Bolas con talonera (Tercer punto)



Eje / Ext.	D-50mm	D-60mm	D-77mm
25,4	*	*	*
28	*	*	*
30		*	
32		*	*
35		*	*
45			*

Bolas con Orejera



Eje / Ext.	D-56mm	D-64mm
28	*	*
37		*

Bulones



L x D	8	9	13	14	16	18	19	20	22	25	28	30	32	35	37	40
50	*	x30				*		*								
55			*			*		*								
60		*			*											
65	*		*	*			*	*	*							
70							*	*								
75					x80	*	*		*		x80	*				
85		x90				*	*			*						
95							*	*								
100									*	*	*	*				
110										*	*	*	*			
120								*	*	*	*	*				
135									*	*	*				*	
145										*	*	x140				
155							*		*		*	x160				
170										*	*					
180													*			
190														*	*	*
200											*	*				
215													*			
230											*			*		

Brazos centrales Rotula-Rotula



Referencia	Rosca	Largo min.	Largo max.	Largo tubo	Bulón rotula	€
9124-C	1"	330	490	200	20-20 / 20-25	
1020-SSC	1.1/4"	330	490	200	18/19/20/22/25	
1020-SC	1.1/4"	400	600	285	18/19/20/22/25	
9124CBM410	24x3	410	630	310	20	
1020-C	1.1/4"	450	620	285	18/19/20/22/25	
9124-L	1"	460	620	200	20-20/25-25	
5054-C	36x4	470	640	295	20/22/25/28	
6040-SC	30x3	475	675	300	25	
9124CBM480	24x3	480	700	385	20	
2150-SRC	36x4	480	700	295	25/28/30/32	
1210-C	42x3	480	670	320	25/28/30/32/35	
6020CBM490	24x3	490	710	385	20 / 20-25	
6040-C	30x3	530	800	400	25	
5054-RF	36x4	540	740	295	20/22/25/28	
2150-RM	36x4	550	830	370	20/22/25/28	
6020-C	27x3	560	810	360	20/25	
2150-SRM	36x4	570	820	370	25/28/30/32	
1210-M	42x3	580	810	370	25/28/30/32/35	
1020	1.1/4"	580	760	300	19/20/22/25	
6040	30x3	580	850	450	25	
6020	27x3	600	900	450	20/25	
2150-R	36x4	620	900	440	20/22/25/28	
6020CBM660	24x3	660	880	530	20/20-25	
1020-L	1.1/4	700	880	400	19/20/22/25	
2150-SR	36x4	730	980	440	20/22/25/28	
1210	42x3	730	1000	430	25/28/30/32/35	
6040-SL	30x3	750	950	590	25	
2150-4000	1.1/16"	790	970	650	20/25	
2150-RL	36x4	810	1040	610	20/22/25/28	
1210-L	42x3	900	1170	610	25/28/30/32/35	

Husillo roscado fijo



Referencia	Rosca	Long.	Bulón	€
1241-1.3/4-lz	1.3/4"	260	28	
1241-1.3/4 D	1.3/4"	260	28	
1241-lz	42x3	260	28	
1241-M-lz	42x3	220	28	
1241-DM	42x3	220	28	
1242-M-I Cat.3	36x4	220	28	
1242-L-JD lz	36x4	260	28	
1242-M2-I Cat2	36x4	220	25	
1242-DM	36x4	220	28	
1243-M-I Cat.3	36x3	220	28	
1243-268-I Cat.3	36x3	268	28	
1243-M2 I Cat2	36x3	220	25	
1243-D	36x3	265	28	
1243-DC	36x3	95	28	
1242-2C D	30x2	90	25	
1243-M2 lz	30x3	220	25	

Husillo con rotula



Referencia	Rosca	Long	Bulón	€
5055x3 D	36x3	265	25-32	
5056x3 I	36x3	265	25-32	
5055-D	36x4	265	20-28	
5056 I	36x4	265	20-28	
5055-C D	36x4	225	20-28	
5056-C I	36x4	225	20-28	
5055-R D	36x4	330	25-32	
5056-R I	36x4	330	25-32	
5055-RM D	36x4	270	25-32	
5056-RM I	36x4	270	25-32	
5055-RC D	36x4	240	25-32	
5056-RC I	36x4	240	25-32	
1210-1 D	42x3	330	25-35	
1210-2 I	42x3	330	25-35	
1210-1M D	42x3	270	25-35	
1210-2 M I	42x3	270	25-35	
1210-1C D	42x3	240	25-35	
1210-1C I	42x3	240	25-35	
1251-R D/I	1.3/4" 5h	330	32	

Husillo roscado articulado



Referencia	Rosca	Long.	Bulón	€
1238-I	42x3	330	25	
1238-M I	42x3	270	25	
1239-I	42x3	330	28	
1239-M I	42x3	270	28	
1240-I	42x3	330	32	
1240-M I	42x3	270	32	
1254-I	42x3	330	35	
1254-M I	42x3	270	35	
2156-I	36x4	285	25	
2156-D	36x4	285	25	
1234-I	36x4	285	28	
2157-I	36x4	285	32	
2156-CBM D	63x3	200	25-37	
1235-I	36x3	315	25	
1235-D	36x3	315	25	
1236-I	36x3	315	28	
1237-I	36x3	315	32	
1237-D	36x3	315	32	
2156-2 D	30x2	140	25	
2156-2 I	30x3	240	25	

Enganche rápido roscado



Referencia	Rosca	Long	Bola	€
6024-D	27x3	270	Cat.2	
6035-D	30x3	285	Cat.2	
6035-I	30x3	285	Cat.2	
6040-G D	36x3	285	Cat.2	
1226-D	36x4	330	Cat.3	
1226-I	36x4	330	Cat.3	
1226-C D	36x4	285	Cat.3	
1227 D	36x3	330	Cat.3	
1227-I	36x3	330	Cat.3	
1226-42 D	42x3	420	Cat.3	
1226-42M D	42x3	330	Cat.3	
1255 D	1.3/4"	420	Cat.3	
1257 I	1.1/2" 6h	325	Cat.3	
1256 I	1.3/4"	420	Cat.4	

Rótulas para brazo central



Referencia	Diámetro interior	D. Exterior	Largo total	Ext. bola x ancho bola	€
nº1 1047	20/22	70		45x35	
nº1 1047	25/28/30	75		55x40	
nº2 1049	16/20	70		45x45	
nº2 1049	25/26	75		50x50	
nº3 1049-PF	19/20	66	113	42x45	
nº3 1049-F	20/22/25	70	100	50x50	
nº3 1049-EF	22/25/28	75	130	55x50	
nº3 1049-SR	25/28/30/32	96	170	60x50	

Rótulas para barras paralelas



Fig	Referencia	Diámetro interior	Llanta	Largo total	An. bola	€
1	1048-PF	18/20/22/24/25/28	60	85	36	
1	1048	20/22/24/25/26/28/30/32	70	90	40	
1	1048-JD	28	70	90	35	
3	1048-F	28	70	160	45	
4	6048-EF	28/30	90	100	44	
5	6049-28	28	60	100	35	
6	1048-EF	25/28/30/32/34/35	80	120	44	
2	1048-CBM	35/37/38/42	80	120	44	
6	1048-EFJD	28	80	120	35	
7	1048-SR	28/30/32/35/36/37/38/40/42	90	120	45	
8	9048	30/37/42	90	175	45	
8	9048-SR-CBM	37	90	190	45	
8	1048-FR	28	100	180	45	
9	9048-SR-CBM	28/30/32/35/37/38/40/42/45	100	195	57	

Transmisión completa



Referencia	Cruz	Conexión	Largo total	Tubo int x ext	€
21242124	22x55	1"3/8Z6 x 2	1000	26x32,5	
21262126	23,8x61,2	1"3/8Z6 x 2	1000	29x36	
21282128	27x74,6	1"3/8Z6 x 2	1000	36x43,5	
22302230	30,2x92	1"3/8Z6 x 2	1000	45x54	
22332233	35x106	1"3/8Z6 x 2	1000	54x62,7	

Cruz de transmisión



Referencia	Dado	Longitud	€
2121-CR	18	47	
2122-CR	19	46	
2124-CR	22	55	
2126-CR	23,8	61,2	
2128-CR	27	74,6	
2130-CR	30,2	80	
2230-CR	30,2	92	
2132-CR	30,2	106,5	
2233-CR	35	106,5	

Alargadera-Derivación toma de fuerza



Referencia	Conexiones	€
1143	1.3/8"-35 Z6 x 2	
1143-2121	1.3/8-35 Z21 x 2	
3043	35-Z21 x Z6-35	
1144	35-Z6 x Z21-35	
3290	45-Z20 x Z6-35	
3290-Z21	45-Z20 x Z21-35	
7120	45-Z6 x Z6-35	

Protector transmisión




Referencia	Dado	Longitud	€
2124-Pro	22x55	1000	
2126-Pro	23,8x61,2	1000	
2128-Pro	27x74,6	1000	
2230-Pro	30,2x92	1000	

Tubo limón y triangular



Referencia	A x B	Longitud	€
TL-1 Int	23,5X31	1/2/3 mt	
TL-2 Ex	30X39	1/2/3 mt	
TL-3 Int	34,5X40	1/2/3 mt	
TL-4 Ex	41,3X48	1/2/3 mt	
TL-5 Int	39,5X49	1/2/3 mt	
TL-6 Ex	48X58	1/2/3 mt	
TR-M1 Int	26,5X3,5	1/2/3 mt	
TR-H1 Ex	32,5X2,6	1/2/3 mt	
TR-M2 Int	29X4	1/2/3 mt	
TR-H2 Ex	36X3,2	1/2/3 mt	
TR-M3 Int	36X3,2	1/2/3 mt	
TR-M3SM Int	36X4,5	1/2/3 mt	
TR-H3 Ex	43,5X3,4	1/2/3 mt	
TR-M4 Int	45X4	1/2/3 mt	
TR-M4SM Int	45X5,5	1/2/3 mt	
TR-H4 Ex	51,6X3	1/2/3 mt	
TR-H4SM Ex	54X4	1/2/3 mt	
TR-M5 Int	53,6X5	1/2/3 mt	
TR-H5 Ex	62,7X4	1/2/3 mt	

Nudo de transmisión



Referencia	Medida cruz	Conexiones	€
TE-2230-H7	30X92	Z6 x estrella 47X57	
TE-2230-M6	30X92	Z6 x estrella 37X47	
TE-2630	35X106	1.3/4 Z6 x estrella 47X57	
TE-2631	35X106	1.3/4 Z6 x estrella 37X47	
TE-2632	35X106	1.3/4 Z20 x estrella 47X57	
TE-2633	35X106	1.3/4 Z20 x estrella 37X47	
TR2121	22X55	Boca redonda 20 mm con chavetero x2	
TR2123	22X55	Boca redonda 25 mm con chavetero x2	
TR2122F	22X55	Z6 X Redondo 25mm	
TR2126	23,8X61,2	Z6 X Cuadrado 25mm	
TR2128	27X74,6	Z6 X Cuadrado 30mm	
TR2124L1	22X55	Z6 x Tubo limón 23,5x31 int	
TR2124L2	22x55	Z6 x Tubo limón 30x39 ex	
TR2126L3	23,8X61,2	Z6 x Tubo limón 34,5X40 int	
TR2126L4	23,8X61,2	Z6 x Tubo limón 41,3X48 ex	
TR2126L3-Z21	23,8X61,2	Z21 x tubo limón 35,4x40 int	
TR2126L4-Z21	23,8X61,2	Z21 x Tubo limón 41,3X48 ex	
TR2128L3	27X74,6	Z6 x Tubo limón 34,5X40 int	
TR2128L4	27X74,6	Z6 x Tubo limón 41,3X48 ex	
TR2230L5	30,2X92	Z6 x Tubo limón 39,5x49 int	
TR2230L6	30,2X92	Z6 x Tubo limón 48x58 ex	
T2124M1	22x55	Z6 x Tubo triangular 26,5 int	
T2124H1	22X55	Z6 x Tubo triangular 32,5 ex	
T2124M2	23,8X61,2	Z6 x Tubo triangular 29 int	
T2124H2	23,8X61,2	Z6 x Tubo triangular 36 ex	
T2128M3	27X74,6	Z6 x Tubo triangular 36 int	
T2128H3	27X74,6	Z6 x Tubo triangular 43,5 ex	
T2230M4P	30,2X92	Z6 x Tubo triangular 45 int	
T2230H4P	30,2X92	Z6 x Tubo triangular 52 ex	
T2230M4S	30,2X92	Z6 x Tubo triangular 45 int	
T2230H4S	30,2X92	Z6 x Tubo triangular 54 ext	
T2233	35X106	1,3/8" Z6 x Tubo triangular 54 int	
T2234	35X106	1,3/8" Z6 x Tubo triangular 62 ex	
T2233-G6	35X106	1,3/4" Z6 x Tubo triangular 54 int	
T2234-G6	35X106	1,3/4" Z6 x Tubo triangular 62 ex	
T2233-G20	35X106	1,3/4" Z20 x Tubo triangular 54 int	
T2234-G20	35X106	1,3/4" Z20 x Tubo triangular 62 ext	

Ruedas Jockey



Referencia	Tubo	Max kg	kg	€
1600041	48	150	4,3	
1600043	60	300	9,3	

Abrazaderas ruedas Jockey



Referencia	Tubo	kg	€
1600042	48	0,8	
1600044	60	1,8	

Pies de apoyo fijos



Referencia	Cuadro	Max kg	kg	€
506010403000	40	200	2,7	
506010503002	50	300	4,7	
506010603001	60	600	6	
506010704002	70	1000	9	
506010804002	80	1200	10,8	

Pies de apoyo fijo con engranajes



Referencia	Cuadro	Max kg	kg	€
506020704000	70x500	2500	12,6	
506020704010	70x700	2500	18	
506020805000	80x500	2500	15	
506010805002	80x750	2500	24	

Apoyo rueda jockey muelles



Referencia	Cuadro	Max kg	Rueda	€
506115030200	50	500	Go	
506116030200	60	600	G ó C	
506117035280	70	1000	Cha	
506118040310	80	1500	Cha	

Apoyo rueda jockey bulón



Referencia	Cuadro	Max kg	Rueda	€
506125030200	50	500	230	
506126030220	60	600	230	
506127035220	70	1000	23/28	
506128040310	80	1500	300	
5061269040310	90 R	1500	300	

Calzes




Referencia	A x L	Tipo	Max kg	€
510000100190	90x224	plastico	800	
510000100100	120x320	chapa	1600	
510000100110	160x360	chapa	5000	
510000100120	200x470	chapa	6500	

Soporte calces



Referencia	Radio	Tipo	kg	€
510000100191	310	plastico	0,05	
510000100101	360	chapa	0,5	
510000100111	460	chapa	0,8	
510000100121	530	chapa	1,8	

Enganches homologados



Referencia	Tiro de lanza	Carga tracc	Carga vert	A	B	C	D	E	Kg	€
505000060400	60-45	15 tn	1,5 tn	322	120	150	100	40	6,1	
505000070400	70-45	15 tn	1,5 tn	322	120	150	100	40	7,9	
505000080400	80-45	15 tn	1,5 tn	322	120	150	100	40	9	
505001080111	80-D60	20 tn	2 tn	376	144	190	115	50	12	
505001090112	90-D60	20 tn	2 tn	376	144	190	115	50	13	
505001100111	100-D60	20 tn	2 tn	376	144	190	115	50	16	
505000100005	100-D70	30 tn	3 tn	385	175	210	125	40	22	
505001012000	120-D85	30 tn	3 tn	450	210	240	125	50	33	

Paneles de limitación ancho



Referencia	largo	Ancho	Class	€
511000604006	282	282	5	
511000304007	423	282	5	
511000604008	423	423	5	

Discos de limitación velocidad



Referencia	Km	kg	€
511000603001	25	0,12	
511000603101	40	0,1	
511000603200	30	0,1	

Catadióptricos redondos



Referencia	Color	D	Suj	€
0400201	Blanco	80	Torn	
0400300	Rojo	80	Torn	
0400600	Blanco	60	Adh	
0400700	Ambar	60	Adh	
0400800	Rojo	60	Adh	
0401900	Blanco	60	Rem	
0402000	Ambar	60	Rem	

Catadióptricos varios



Referencia	Tipo	Col	Suj	€
401000	Triangulo	Rojo	Rem	
401600	Rec. 62x45	Blan	Adh	
401700	Rec. 62x45	Ambar	Adh	
401800	Rec. 62x45	Rojo	Adh	

Rotativos serie ellipse



Referencia	Base	Vol	€
190042	Magnetico	12/24	
190043	Pincho Flex	12/24	
1900440	Pincho fijo	12	
19044	Carcasa		

Rotativos LED R65



Referencia	Base	Vol	€
190040	Magnetica	12/24	
1900410	Flexible	12/24	
190041	Espiga	12/24	

Rotativos LED extraplanos R65-R10



Referencia	Base	Vol	€
LPM1028	Magnetico	12/24	
LPM1029	Pincho Flex	12/24	

Faros de trabajo LED cuadrados



Referencia	W	nº LED	Vol	€
G14LED16	48	16	10-30	
D12LED9	27	9	10-30	
G13LED9	27	9	10-80	
E01LED5	15	5	10-30	
G11LED5	15	5	10-80	
LMP1015	27	9	Magne.	

Faros de trabajo LED redondos



Referencia	W	nº LED	Vol	€
G20LED6	18	6	10-30	
G08LED6	18	6	10-80	
LMP1012	27	9	Magne.	

Pilotos



Referencia	Descripción	Medida	€
D402Del	Pos- Int- Refle	180x60	
D401Tr	Pos-In-Ref-Fre	180x60	

Set de luces Led magneticas



Referencia	Descripción	Cable	€
LA207351	Sin triangulo	7,5	
LA65014	Sin triangulo	12	
LA65002	Con triangulo	7,5	
LA65008	Con triangulo	12	

Luces Led magneticas e inalámbricas



Referencia	Descripción	Led	€
LA60035	7 Pines	si	

Engrasadora 2 manos



Referencia	Lat.	Max	kg	€
43071	Flex	400cc		

Engrasadora 1 mano



Referencia	Lat.	Max	kg	€
42521	Flex	400cc		

Engrasadora bidon 5 kg



Referencia	Lat.	Max	kg	€
44250	Flex	5kg		

Engrasadora bateria



Referencia	Lat.	Max	kg	€
47201	Flex	400cc		

Engrasadora neumatica



Referencia	Lat.	Max	kg	€
43324	Flex	400cc		

Aceiteras



Referencia	Lat.	Max	kg	€
41621	Flex	300cc		
41623	Flex	500cc		

Boquillas



Referencia	Rosca	Bar	€
43501	10/100	240	
43596	10/100	240	
43545	10/100	550	

Latiguillos



Referencia	Rosca	cm	Bar	€
43614	10/100	30	240	
43616	10/100	50	240	

Engrasadores



Paso de rosca	recto	45 ^a	90 ^a	€
6/100	*	*	*	
8/100	*	*	*	
10/100	*	*	*	
8/125	*	*	*	
10/150	*	*	*	
1/8	*	*	*	

Aceiteras plastico



Referencia	Litros	€
41900	1	
41901	2	
41902	3	
41903	5	
41904	6	
41913	8	

Grasa BB-2 Litica



Referencia	Punto gota	Formato	€
22671	190	400cc	
22673	190	5 kg	
22670	190	18 kg	
22672	190	45 kg	

Aflojatodo 10 en 1



Referencia	Tipo	Formato	€
920543	XT-10	400cc	

Zincados en Spray



Referencia	Tipo	Formato	€
Z350	Claro	400 cc	
Z355	Brillo	400 cc	
Z361	Cromo	400 cc	
Z352	Inox	400 cc	
Z355/alu	Aluminio	400 cc	

Limpiadores



Referencia	Tipo	Formato	€
P311	lavamanos	0,9 kg	
P310	lavamanos	4 kg	
A450	salpicadero	400 ml	
A460	llantas	400 ml	
A462	frenos	500 ml	
P302	poliuretano	500 ml	

Grasa en spray



Referencia	Tipo	Formato	€
G001	litio	400ml	
G011	alimentaria	400ml	
G008	cadena	400ml	
G002	silicona	400ml	
G006	cobre	400ml	

Pintura en Spray



Referencia	Ral	Color	Aplic.	€
920108	1004	oro	Gases	
920146	5012	azul	Aire	
920161	6010	verde	Agua	
920211	9006	alumin	Vapor	
920459	6011	verde	Fend	
920546	6001	verde	John D.	
920544	3002	rojo	Sola	
920135	3020	rojo	Lamusa	
920179	7021	gris	Tenias	
920427	1018	amari	John D.	
920435	3000	rojo	M.F - Kv	
	1034	naranja	Bagues	
920453	5017	azul	New H.	
v400car11	1012	amarilla	New H.	
	1209	naranja	Amazone	
920431	2002	naranja	Case	
920128	3003	rojo	Mc Corm	
V400car4		naranja	Kubota	
V400car9		amari	Carterp	
920495	9010	blanco b		
920496	9010	blanco m		
920492	9005	negro b		
920493	9005	negro m		
V400MIC3		forja		
v400past1		antioxido gris		
v400past9		antioxido rojo		



Acuaferro

Poligono el Saco naves 24 y 25

50172 Alfajarín - Zaragoza

Tel. 976 582 403

info@acuaferro.com

